



PERGOLAS BIOCLIMATIQUES ET TOIT FIXE



Art Home
Aiu
Créateur d'espaces extérieurs





Art Home Alu

CATALOGUE

Édition 02-2026





SOMMAIRE

VIVEZ UNE EXPERIENCE UNIQUE

Issu de l'expertise et de l'ambition de ses fondateurs dans l'aménagement d'espaces extérieurs haut de gamme, Art Home Alu s'impose aujourd'hui comme un acteur de référence dans le domaine des pergolas bioclimatiques en aluminium sur mesure et personnalisables.

Qu'elle soit attenante ou autoportante, chaque pergola est conçue de manière unique au sein de notre bureau d'études, puis installée avec soin et précision par notre réseau de partenaires installateurs-conseils.



VERSION DIGITALE
DU CATALOGUE



ART HOME ALU
L'EXCELLENCE À LA FRANÇAISE p.6



GAMMES SIGNATURES p.12

- Lux Integral p.14
- Lux Attractiv p.30
- Lux Harmony p.42
- Lux Ventury p.54
- Lux Fast p.68



GAMMES TOITS FIXES p.72

- Lux Arkeo p.74
- Lux Arkeo Duo p.78
- Lux Arkeo Fast p.82



GAMMES ENROULABLES p.86

- Lux Store One p.88
- Lux Store First p.92



GAMMES DESIGN p.96

- Celsius p.98
- Occulus p.100
- Stratus p.102



CHR (Café Hôtel Restaurant) p.106



PERSONNALISATION p.114

- Thermolaquage p.116
- Nuancier structure & lames p.117
- Nuancier stores p.118
- Brise-vue lames orientables p.120
- Panneau tôle p.122
- Panneau traverses trapèzes p.124
- Epure p.126
- Sky & rideau de verre p.128
- Eclairage p.130
- Chauffage p.132
- Pilotage p.134



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES p.136

- Lames p.136
- Poteau p.138

- Entretien de votre pergola p.139
- Équipements et personnalisation p.140
- Comparatif des équipements p.141



LUX INTEGRAL indépendante
Lames double paroi
Platines et vis invisibles
Caisson de store et coulisses intégrés
Panneau brise-vue fixe avec lames en
aluminium orientables

ADAPTÉES À VOS ENVIES ET VOTRE STYLE DE VIE

Les pergolas bioclimatiques en aluminium Art Home Alu s'harmonisent parfaitement avec vos envies et votre style de vie. Équipées de toitures à lames orientables motorisées, elles incarnent un équilibre parfait entre design moderne et innovation technologique.

Véritable extension de votre maison, ces pergolas ouvrent votre espace de vie vers l'extérieur. Que ce soit sur votre terrasse, au bord de la piscine ou dans votre jardin, elles vous offrent une nouvelle pièce à vivre, garantissant un confort unique à chaque moment.

Notre objectif :

"Offrir à chaque client un modèle unique, tout en restant dans une gamme de tarifs accessibles."



VIDÉO ART HOME ALU

en scannant le QR code, découvrez en plus sur l'univers et le savoir faire Art Home Alu





 Art Home Alu


Bienvenue chez

Art Home Alu
Colaborador d'empreses seleccionades
Municipalitat de Perpinyà - Baix Empordà
Livrasons Expéditions →
www.art-home-alu.com


UNE VISION NOVATRICE

Fondée en 2015, Art Home Alu est née d'une vision novatrice anticipant l'évolution du marché de l'aménagement extérieur. Aujourd'hui, nous nous distinguons par notre gamme complète de pergolas bioclimatiques en aluminium, entièrement sur mesure et personnalisables.

Tout commence au sein de notre bureau d'études, où nos experts imaginent des solutions personnalisées, adaptées à vos besoins et à votre environnement. Chaque projet bénéficie d'un accompagnement sur mesure, de l'élaboration des plans techniques à l'offre commerciale détaillée.



Nous mettons à disposition l'outil BatiTrade, solution incontournable pour la configuration d'un projet de pergola bioclimatique. Il permet de visualiser en temps réel le projet, jusqu'à son implantation finale.

Vous pourrez définir les dimensions, les coloris et les options (éclairage, brise-vent ou store) selon vos envies. Grâce à son interface intuitive, cet outil simplifie la personnalisation et garantit une conception précise et détaillée.



Configurez votre pergola en ligne
flashez le QR Code





L'EXCELLENCE À LA FRANÇAISE DU SUR-MESURE POUR VOS PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

Une fois votre projet validé, il prend vie dans nos ateliers de fabrication à Bischwiller, en France. Nous contrôlons l'intégralité du processus de production, y compris le thermolaquage, assurant ainsi une finition durable et esthétique. Chaque pièce est soigneusement contrôlée pour répondre aux plus hauts standards de qualité.

Avant l'expédition, notre service logistique prend le relais : chaque élément est préparé avec le plus grand soin pour un transport en toute sécurité, garantissant une livraison optimale.

Avec Art Home Alu, faites le choix d'une pergola bioclimatique conçue et fabriquée avec passion, exigence et expertise. L'excellence est notre engagement, votre satisfaction notre priorité.



GARANTIES
en scannant le
QR code, décou-
vrez en plus sur
les garanties Art
Home Alu



CONCEPTEUR
& FABRICANT 
FRANÇAIS

GAMMES SIGNATURES



Nos gammes signatures



LUX INTEGRAL

p.14



LUX ATTRACTIV

p.30



LUX HARMONY

p.42



LUX VENTURY

p.54



LUX FAST

p.68

Gamme

PERGOLA LUX integral®



LUX INTEGRAL attenante double modules
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses intégrés
Spots LEDS intégrés dans les lames
Platines et vis invisibles



Configurez votre
pergola en ligne
flashez le QR Code

Grâce à notre pergola bioclimatique Lux Integral profitez pleinement de moments en famille. Avec ses rideaux de verre coulissants, cette pergola transforme votre terrasse en un véritable jardin d'hiver, alliant confort et protection tout au long de l'année.

Référence incontournable en matière de pergolas, notre Lux Integral séduit par son design exceptionnel et ses grandes dimensions (jusqu'à 7 m x 5 m en module unique) également disponible en configuration multi-modules pour s'adapter à tous vos espaces.


Parole d'Expert

“ Elle incarne l'excellence en matière de pergolas bioclimatiques ! ”




POTEAU

Le Poteau 188 fait partie de la signature de la gamme Intégral. La platine de fixation au sol (simple ou renforcée) ainsi que l'évacuation d'eau sont totalement intégrés. Aucun compromis n'est fait ni au niveau de robustesse, ni au niveau du design épuré.




LAMES DOUBLE PAROI

Elles assurent une excellente isolation thermique grâce aux deux parois. Ce type de lames permet d'atteindre des dimensions maximales tout en garantissant une résistance optimale. Optez pour un joint d'étanchéité, la protection en cas d'intempéries sera maximum. Leur design élégant vous permet de moduler lumière et ventilation pour un confort absolu.




SKY

Ce puit de lumière, exclusivité de la gamme Intégral, est directement intégré à la toiture de votre pergola. Il permet de conserver la luminosité dans la maison. Il est conçu en vitrage de sécurité.




ECLAIRAGE

Personnalisez votre éclairage avec un éclairage en bandeau LED (disponible en RGB ou en blanc) sur 2 côtés qui offre une ambiance modulable. Optez pour un éclairage spot LED blanc, directement intégré dans les lames pour un éclairage plus direct et fonctionnel. Créez une ambiance pour chaque occasion en combinant ces deux types d'éclairage.



RIDEAU DE VERRE

Transformez votre espace extérieur en un véritable espace de vie polyvalent avec des rideaux de verre coulissants. Ils offrent une protection efficace contre le vent, la pluie et le froid, sans compromettre la luminosité ni la vue panoramique. Une solution idéale pour profiter de votre pergola en toute saison.



STORE - CAISSON DE STORE ET COULISSES INTEGRÉS

Système breveté de stores ZIP motorisés et intégrés à la structure sans coffre ni coulisses apparents. En position relevée, les stores sont invisibles. Nos systèmes bénéficient du système «arrêt sur obstacle»

PERSONNALISATION

BRISE-VUE

À LAMES ORIENTABLES - FIXES



ALU

Dimensions max. :
Largeur lames bois 1000 mm
Largeur lames alu 2000 mm

TRaverse TRAPÈZE - FIXE OU COULISSANT



ALU

ALU EFFET BOIS
ton chêne clair

Dimensions max. :
Largeur: 800 à 1200 mm

À LAMES ORIENTABLES - COULISSANT



ALU

Dimensions max. :
Largeur: 500 à 1250 mm

EPURE



ALU

ALU EFFET BOIS
ton chêne clair

Dimensions max. :
Hauteur: 4000 mm

OPTIONS AVEC PLUS VALUE

LUXSKY :
Optimisez la lumière de votre intérieur grâce à une solution qui préserve 100% de la lumière naturelle. Equipé d'un vitrage de sécurité pour une tranquillité maximale.

SYSTÈME DE PILOTAGE :
Teleco, Somfy IO



ECLAIRAGE :
Bandeau LED (RGB ou blanc), Spots LED (blanc)

STORES :
collection Mermet Satinée 5500

PRISES :
USB, 230V

CAPTEURS :
capteur pluie, capteur vent


CHAUFFAGE :
1500W, 2000W, 3000W

ÉTANCHÉITÉ :
Joint étanchéité lame

PANNEAU TÔLE

FIXE OU COULISSANT


Dimensions : Largeur: 800 à 1200 mm, Hauteur max.: 2600 mm



TEINTE

TEINTE STRUCTURE

AU CHOIX DANS LE NUANCIER SANS PLUS VALUE



7016 FS

9016 FS

DB701 FS

NOIR 2100

NIGHT
GREY



PLUS DE 300
NUANCES
disponibles
voir page nuancier

TEINTE LAME

SANS PLUS VALUE



9016 M

AVEC PLUS VALUE
(FINE STRUCTURE)



PLUS DE 300
NUANCES OU
L'EFFET BOIS
CHÊNE CLAIR
disponibles
voir page nuancier

INFOS TECHNIQUES

DIMENSIONS

CÔTES MAX. D'UN MODULE
(α) 5000 x (β) 6904 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE STANDARD
2600 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE MAX.
3150 mm

CONFIGURATION

INDÉPENDANTE



ATTENANTE




MULTI-MODULE




STRUCTURE

COULISSES DE STORES ET CAISSONS INTÉGRÉS


PLATINE




POTEAU
188x188



POUTRE



LAME
DOUBLE PAROI





LUX INTEGRAL attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Platines et vis invisibles





LUX INTEGRAL attenante
Lames perpendiculaires double pari
Platines et vis invisibles
Spots LED intégrés



LUX INTEGRAL attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses intégrés
Platines et vis invisibles



LUX INTEGRAL attenante double modules
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses intégrés
Platines et vis invisibles
Coulisses murales



LUX INTEGRAL Attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses intégrés
Coulisse murale
Platines et vis invisibles



LUX INTEGRAL Attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses intégrés
Coulisse murale
Platines et vis invisibles



LUX INTEGRAL attenante double modules
Lames parallèles double paroi
Spots LED intégrés dans les lames
Rideau de verre coulissant
Platines et vis invisibles



LUX INTEGRAL Attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses intégrés
Coulisse murale
Platines et vis invisibles



LUX INTEGRAL attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses intégrés
Coulisse murale
Platines et vis invisibles



LUX INTEGRAL attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses intégrés
Platines et vis invisibles



LUX INTEGRAL attenante au mur
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses intégrés
Platines et vis invisibles



LUX INTEGRAL Attenante double modules
Lames perpendiculaires double paroi
Panneau brise-vue fixe avec lames orientables en aluminium
Caisson de store et coulisses intégrés
Platines et vis invisibles




Art Home Alu

LUX INTEGRAL Attenante double modules
Lames perpendiculaires double paroi
Spot LED intégrés dans les lames
Caisson de store et coulisses intégrés
Panneau brise-vue fixe avec lames orientables en aluminium
Platine et vis invisibles
Épure






LUX INTEGRAL attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses intégrés
Coulisse murale
Platines et vis invisibles



LUX INTEGRAL indépendante
Lames double paroi
Spots LED intégrés
Caisson de store et coulisses intégrés
Platines et vis invisibles





Découvrez plus
de réalisations
de cette gamme

LUX INTEGRAL®



LUX INTEGRAL attenante double modules
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses intégrés
Platines et vis invisibles
Panneau brise-vue fixe avec lames orientables en aluminium
Poteau 80x80 pour le panneau

Gamme

PERGOLA
LUX
attractiv[®]

LUX ATTRACTIV multi-modules
Lames perpendiculaires double paroi
Spots LED intégrés dans les lames
Caisson de store et coulisses apparents
Platines et vis invisibles






Configurez votre
pergola en ligne
flashez le QR Code

La pergola bioclimatique Lux Attractiv séduit par son design moderne et épuré. Avec des dimensions allant jusqu'à 6.8m x 5m pour la version attenante, elle allie esthétique et praticité. Ses lames plates sont proposées dans une variété de coloris incluant un effet bois : le chêne clair.

Notre pergola offre une personnalisation complète grâce à des rideaux en verre, des panneaux décoratifs en tôle découpe laser coulissants, panneaux avec lambris et bandeau effet inox coulissants, panneaux avec lames trapèzes ajourées coulissants ou encore des brise-vues orientables en alu. Entièrement modulable, elle transforme votre espace extérieur en un lieu unique.

Parole d'Expert

“Une pergola aux dimensions généreuses, conçue pour s'adapter à votre budget”




CAISSON ET COULISSES DE STORES APPARENTS

Optez pour une protection modulable avec les stores motorisés. Les caissons et les coulisses sont teintés au coloris de votre pergola pour un design harmonieux et épuré. Nos systèmes bénéficient du système «arrêt sur obstacle»




POTEAU ET ÉVACUATION D'EAU

La platine de fixation au sol (simple ou renforcée) ainsi que l'évacuation d'eau, via une gaine PVC, sont totalement intégrées. La technique se fait discrète au profit de l'esthétisme.



ECLAIRAGE

Personnalisez votre éclairage avec un éclairage en bandeau LED (disponible en RGB ou en blanc) sur 2 côtés qui offre une ambiance modulable. Optez pour un éclairage spot LED blanc, directement intégré dans les lames pour un éclairage plus direct et fonctionnel. Créez l'atmosphère modulable qui vous convient, en combinant ces deux types d'éclairage.



LAMES DOUBLE PAROI

Jusqu'à 5000 mm mélangeant robustesse et esthétique. Ces lames permettent de réaliser des pergolas de très grandes dimensions.

PERSONNALISATION

BRISE-VUE

À LAMES ORIENTABLES - FIXES



ALU

Dimensions max. :
Largeur lames bois 1000mm
Largeur lames alu 2000 mm

TRaverse TRAPÈZE - FIXE OU COULISSANT



ALU

Dimensions max. :
Largeur : 800 à 1200 mm



ALU EFFET BOIS
ton chêne clair

À LAMES ORIENTABLES - COULISSANT



ALU

Dimensions max. :
Largeur : 500 à 1250 mm

ÉPURE



ALU

Dimensions max. :
Hauteur : 4000 mm




ALU EFFET BOIS
ton chêne clair

PANNEAU TÔLE

FIXE OU COULISSANT

Dimensions : Largeur : 800 à 1200 mm, Hauteur max. : 2600 mm



TEINTE

TEINTE STRUCTURE

SANS PLUS VALUE



7016 FS



9016 FS



DB701 FS



NOIR 2100



NIGHT
GREY

AVEC PLUS VALUE



PLUS DE 300
NUANCES
disponibles
voir page nuancier

TEINTE LAME

SANS PLUS VALUE



9016 M

AVEC PLUS VALUE
(FINE STRUCTURE)



PLUS DE 300
NUANCES OU
L'EFFET BOIS
CHÊNE CLAIR
disponibles
voir page nuancier

OPTIONS AVEC PLUS VALUE

SYSTÈME DE PILOTAGE :
Teleco, Somfy IO



ECLAIRAGE :
Bandeau LED (RGB ou blanc), Spots LED (blanc)

PRISES :
USB, 230V

CHAUFFAGE :
1500W, 2000W, 3000W

STORES :
collection Mermet Satinée 5500

CAPTEURS :
capteur pluie, capteur vent

ÉTANCHÉITÉ :
Joint étanchéité lame

INFOS TECHNIQUES

DIMENSIONS


CÔTES MAX. D'UN MODULE
(α) 5000 x (β) 6824 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE STANDARD
2600 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE MAX.
2800 mm

CONFIGURATION


INDÉPENDANTE



ATTENANTE



MULTI-MODULE




STRUCTURE

CAISSONS ET COULISSES APPARENTS

PLATINE




POTEAU
150x150



POUTRE



LAME
DOUBLE PAROI






LUX ATTRACTIV attenante
Lames perpendiculaires double paroi ton bois
Caisson de store et coulisses apparents
Platines et vis invisibles



LUX ATTRACTIV attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses apparents
Coulisse murale
Platines et vis invisibles





LUX ATTRACTIV attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Patines et vis invisibles



LUX ATTRACTIV attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses apparents
Platines et vis invisibles



LUX ATTRACTIV attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses apparents
Platine et vis invisibles



LUX ATTRACTIV attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Panneaux tôle coulissant avec motifs
Platines et vis invisibles



LUX ATTRACTIV attenante
Lames parallèles double paroi
Platines et vis invisibles



LUX ATTRACTIV entre murs sans poteaux
Lames double paroi



LUX ATTRACTIV attente
Lames perpendiculaires double paroi
Platines et vis invisibles
Epure



LUX ATTRACTIV attente
Lames perpendiculaires double parois
Caisson de store et coulisses apparentes
Platines et vis invisibles



LUX ATTRACTIV multi-modules
Lames perpendiculaires double paroi
Spots LED intégrés dans les lames
Caisson de store et coulisses apparents
Coulisse murale
Platines et vis invisibles



LUX ATTRACTIV indépendante
Lames double paroi
Caisson de store et coulisses apparents
Panneau brise-vue fixe avec lames orientables en aluminium
Poteaux 80x80
Platines et vis invisibles





LUX ATTRACTIV attenante
Lames perpendiculaires double parois
Platines et vis invisibles



Découvrez plus
de réalisations
de cette gamme

Gamme

PERGOLA LUX harmony®



LUX HARMONY attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Spots LED intégrés dans les lames
Caisson de store intégré et coulisses apparentes
Coulisse murale
Platines et vis invisibles



Configurez votre
pergola en ligne
flashez le QR Code

Redécouvrez le plaisir de vivre pleinement votre extérieur, quelle que soit la météo grâce à notre pergola bioclimatique Lux Harmony. Ses lames orientables et ses dimensions généreuses vous garantissent un confort optimal, créant un espace où le temps s'efface.

Personnalisez votre pergola selon vos envies avec des options telles que l'éclairage LED intégré, les bandeaux LED pour une ambiance douce, des stores coulissants, plusieurs gammes de chauffages performants et une palette de plus de 300 coloris pour la structure.


Parole d'Expert

“Caisson avec screen intégré et coulisses visibles: une solution parfaitement équilibrée”



POUTRE DE 320 MM

La gamme Harmony ne déroge pas au bandeau inox Art Home Alu et de plus sa cote de 320 mm de haut permet d'intégrer le store pour une esthétique épurée et robuste.



ECLAIRAGE

Personnalisez votre éclairage avec un éclairage en bandeau LED (disponible en RGB ou en blanc) sur 2 côtés qui offre une ambiance modulable. Optez pour un éclairage spot LED blanc, directement intégré dans les lames pour un éclairage plus direct et fonctionnel. Créez l'atmosphère modulable qui vous convient, en combinant ces deux types d'éclairage.



POTEAU ET ÉVACUATION D'EAU

Intégration totale de la platine de fixation au sol (simple ou renforcée) ainsi que d'un nouveau récupérateur pour guider l'évacuation de l'eau. La technique se fait discrète au profit de l'esthétisme.



LAMES DOUBLE PAROI

Jusqu'à 4000 mm mélangeant robustesse et esthétique. Ces lames permettent de réaliser des pergolas de très grandes dimensions.

PERSONNALISATION

BRISE-VUE

À LAMES ORIENTABLES - FIXES



ALU

Dimensions max. :
Largeur lames bois 1000mm
Largeur lames alu 2000 mm

TRAVERSE TRAPÈZE - FIXE OU COULISSANT



ALU ALU EFFET BOIS ton chêne clair

Dimensions max. :
Largeur : 800 à 1200 mm

À LAMES ORIENTABLES - COULISSANT




ALU

Dimensions max. :
Largeur : 500 à 1250 mm

PANNEAU TÔLE

FIXE OU COULISSANT

Dimensions : Largeur : 800 à 1200 mm, Hauteur max. : 2600 mm



TEINTE

TEINTE STRUCTURE



7016 FS

9016 FS

DB701 FS

NOIR 2100

NIGHT GREY



PLUS DE 300 NUANCES disponibles voir page nuancier

TEINTE LAME



9016 M

OPTIONS AVEC PLUS VALUE

SYSTÈME DE PILOTAGE :
Teleco, Somfy IO



ECLAIRAGE :
Bandeau LED (RGB ou blanc), Spots LED (blanc)

PRISES :
USB, 230V

CHAUFFAGE :
1500W, 2000W, 3000W

STORES :
collection Mermet Satinée 5500

CAPTEURS :
capteur pluie, capteur vent

ÉTANCHÉITÉ :
Joint étanchéité lame

INFOS TECHNIQUES

DIMENSIONS

CÔTES MAX. D'UN MODULE
(α) 4000 x (β) 6039 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE STANDARD
2600 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE MAX.
2600 mm

CONFIGURATION

INDÉPENDANTE

ATTENANTE


MULTI-MODULE




STRUCTURE

STORES INTÉGRÉS ET COULISSES APPARENTES


PLATINE




POTEAU 150x150



POUTRE



LAME DOUBLE PAROI





LUX HARMONY attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store intégré et coulisses apparentes
Coulisses murales
Platines et vis invisibles



LUX HARMONY indépendante
Lames perpendiculaires double paroi
Bandeaux LED blanc apparents
Caisson de store et coulisses apparents
Platines et vis invisibles



LUX HARMONY®



LUX HARMONY attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store intégré et coulisses apparentes
Platines et vis et invisibles



© Art Home Alu

LUX HARMONY Attenante double modules
Lames parallèles double paroi
Bandeau LED blanc
Platines et vis invisibles



LUX HARMONY indépendante
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store intégré et coulisses apparentes
Platines et vis invisibles



LUX HARMONY attenante
Lames parallèles double paroi
Caisson de store intégré et coulisses apparentes
Platines et vis invisibles




LUX HARMONY Attenante
Lames double paroi
Spots LED intégrés dans les lames
Caisson de store intégré et coulisses apparentes
Coulisse murale
Panneau brise-vue fixe avec lames orientables en aluminium
Platines et vis invisibles



LUX HARMONY attenante
Lames double parois
Caisson de store intégré et coulisses apparents
Platines et vis invisibles



LUX HARMONY attenante
Lames perpendiculaires double parois
Caisson de store et coulisses apparentes
Coulisse murale
Platines et vis invisibles



LUX HARMONY attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Spots LED intégrés dans les lames
Caisson de store intégré et coulisses apparentes
Platines et vis invisibles



LUX HARMONY Attenante double modules
Lames perpendiculaires double paroi
Spots LED intégrés dans les lames
Platines et vis invisibles



LUX HARMONY indépendante
Lames perpendiculaires double paroi
Spots LED intégrés dans les lames
Platines et vis invisibles



Découvrez plus
de réalisations
de cette gamme

LUX HARMONY®

LUX HARMONY attenante
Lames double paroi perpendiculaires
Spots LED intégrés dans les lames
Caisson de store intégré et coulisses apparentes
Platines et vis invisibles

Gamme

PERGOLA LUX

ventury®



LUX VENTURY attenante
Lames perpendiculaires
Bandeaux LED blanc apparents
Caisson de store et coulisses apparents
Coulisse murale
Platines et vis invisibles



Configurez votre
pergola en ligne
flashez le QR Code

Profitez pleinement de votre extérieur, peu importe la météo, en aménageant votre terrasse avec des options sur mesure. La Lux Ventry, vous permet de personnaliser votre espace en y apportant une touche décorative unique et des équipements confortables adaptés à vos envies.

La pergola bioclimatique est la solution parfaite pour profiter de votre extérieur toute l'année. Son système de vérin avec pilotage par émetteur radio permet d'ajuster l'ombrage tout au long de la journée. Le capteur de pluie permet de fermer automatiquement la toiture en cas de pluie lorsque vous n'êtes pas à la maison.


Parole d'Expert

“Sobre et robuste, elle ne fait aucun compromis, sauf sur le tarif !”




CAISSON ET COULISSES DE STORES

Optez pour une protection modulable avec les stores motorisés. Les caissons et les coulisses sont teintés au coloris de votre pergola pour un design harmonieux et épuré. Nos systèmes bénéficient du système «arrêt sur obstacle»



POUTRE

La gamme Ventury avec sa poutre de 255 mm de section assume un style élancé, rehaussé du bandeau Inox Art Home Alu.




BANDEAU LED

L'ambiance est garantie avec les bandeaux LED intégrés aux chéneaux. Faites le choix entre bandeau LED blanc ou RGB.



POTEAU

Intégration totale de la platine de fixation au sol (simple ou renforcée) ainsi que de l'évacuation de l'eau. La sobriété est au rendez-vous.



LAME EN S

Les lames en S de la gamme Ventury favorisent l'évacuation de l'air chaud par l'effet Venturi.

PERSONNALISATION

BRISE-VUE

À LAMES ORIENTABLES - FIXES



ALU

Dimensions max. :
Largeur lames bois 1000mm
Largeur lames alu 2000 mm

TRaverse TRAPÈZE - FIXE OU COULISSANT



ALU

ALU EFFET BOIS
ton chêne clair

Dimensions max. :
Largeur: 800 à 1200 mm

À LAMES ORIENTABLES - COULISSANT



ALU

Dimensions max. :
Largeur: 500 à 1250 mm

EPURE



ALU

ALU EFFET BOIS
ton chêne clair

Dimensions max. :
Hauteur: 4000 mm

OPTIONS AVEC PLUS VALUE

SYSTÈME DE PILOTAGE :
Teleco, Somfy IO



ECLAIRAGE :
Bandeau LED (RGB ou blanc)

PRISES :
USB, 230V

CHAUFFAGE :
1500W, 2000W, 3000W


STORES :
collection Mermet Satinée 5500

CAPTEURS :
capteur pluie, capteur vent

PANNEAU TÔLE

FIXE OU COULISSANT

Dimensions : Largeur: 800 à 1200 mm, Hauteur max.: 2600 mm



TEINTE

TEINTE STRUCTURE

SANS PLUS VALUE



7016 FS



9016 FS



DB701 FS



NOIR 2100



NIGHT
GREY

AVEC PLUS VALUE



PLUS DE 300
NUANCES
disponibles
voir page nuancier

TEINTE LAME

SANS PLUS VALUE



9016 M

AVEC PLUS VALUE
(FINE STRUCTURE)



PLUS DE 300
NUANCES OU
L'EFFET BOIS
CHÊNE CLAIR
disponibles
voir page nuancier

INFOS TECHNIQUES

DIMENSIONS

CÔTES MAX. D'UN MODULE
(α) 3500 x (β) 4860 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE STANDARD
2600 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE MAX.
2600 mm

CONFIGURATION

INDÉPENDANTE




ATTENANTE



STRUCTURE

CAISSONS ET COULISSES APPARENTS / GAMME STANDARD UNIQUEMENT

PLATINE




POTEAU
125x125



POUTRE



LAME EN S





LUX VENTURY attenante
Lames parallèles
Caisson de store et coulisses apparents
Coulisse murale
Platines et vis invisibles



LUX VENTURY attenante
Lames perpendiculaires
Platines et vis invisibles



LUX VENTURY attenante
Lames parallèles
Platines et vis invisibles



LUX VENTURY indépendante
Platines et vis invisibles



LUX VENTURY attenante
Lames perpendiculaires
Platines et vis invisibles



LUX-VENTURY attenante
Lames perpendiculaires
Caisson de store et coulisses apparents
Platines et vis invisibles



LUX VENTURY indépendante
Lames perpendiculaires
Caisson de store et coulisses apparents
Platines et vis invisibles



LUX VENTURY attenante
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses apparents
Coulisse murale
Platines et vis invisibles



LUX VENTURY indépendante
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses apparents
Platines et vis invisibles




LUX VENTURY attenante
Lames perpendiculaires
Caisson de store et coulisses apparents
Coulisse murale
Platines et vis invisibles



LUX VENTURY attenante
Lames perpendiculaires
Bandeau LED blanc
Epure
Platines et vis invisibles





Découvrez plus
de réalisations
de cette gamme

LUX VENTURY indépendante
Lames perpendiculaires
Caisson de store et coulisses apparents
Platines et vis invisibles

Gamme

PERGOLA LUX[®] fast



LUX FAST indépendante
Platines et vis invisibles



Configurez votre
pergola en ligne
flashez le QR Code

Sans aucune vis apparente et dotée de platines de fixation au sol invisibles, la pergola Fast d'Art Home Alu allie esthétique et robustesse. Composée exclusivement de pièces en aluminium ou en acier inoxydable, elle offre une durabilité exceptionnelle.

Comme tous les produits de la marque, elle bénéficie des mêmes garanties de qualité. Ses lames en S sont conçues pour optimiser l'évacuation de l'air grâce à l'Effet Venturi.


Parole d'Expert

“La Fast incarne l'essence de la gamme Ventury, une référence éprouvée et commercialisée depuis de nombreuses années par Art Home Alu”




CAISSON ET COULISSES DE STORES

Optez pour une protection modulable avec les stores motorisés. Le caisson et les coulisses sont teintés au coloris de votre pergola pour un design harmonieux et épuré. Nos systèmes bénéficient du système «arrêt sur obstacle»



POUTRE

Le gamme Fast avec sa poutre de 255 mm de section assume un style élancé, rehaussé du bandeau Inox Art Home Alu.




BANDEAU LED

L'ambiance est garantie avec les bandeaux LED blanc intégrés aux chéneaux. Faites le choix entre bandeaux LED blanc ou des bandeaux LED RGB.



POTEAU

Intégration totale de la platine de fixation au sol (simple ou renforcée) ainsi que de l'évacuation de l'eau. La sobriété est au rendez-vous.



LAME EN S

Les lames en S de la gamme Ventury favorisent l'évacuation de l'air chaud par l'effet Venturi.



PERSONNALISATION

TEINTE

TEINTE STRUCTURE STANDARD



7016 FS

TEINTE LAME STANDARD



9010 BRILLANT

EQUIPEMENT STANDARD

SYSTÈME DE PILOTAGE :
Teleco



OPTIONS AVEC PLUS VALUE

STORES :
collection Mermet Satinée 5500 / 0701

ECLAIRAGE :
Bandeau LED (blanc)



LUX FAST indépendante
Bandeau LED blanc
Caisson de store et coulisses apparents
Platines et vis invisibles

INFOS TECHNIQUES

DIMENSIONS DISPONIBLES

CÔTES (α) sens des lames x (β)

3000 x 4064 mm	3500 x 4064 mm
3000 x 4462 mm	3500 x 4462 mm
3000 x 5059 mm	3500 x 5059 mm
3000 x 5457 mm	3500 x 5457 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE STANDARD


2600 mm

CONFIGURATION

INDÉPENDANTE



ATTENANTE NOUVEAUTE



STRUCTURE

PLATINE




POTEAU
125x125




POUTRE



LAME EN S



GAMMES TOIT FIXE



Nos gammes toit fixe



LUX ARKÉO

p.74



LUX ARKÉO DUO

p.78



LUX ARKÉO FAST

p.82

TOIT FIXE
LUX
arkeo®





Pensé pour protéger efficacement votre espace de vie extérieur ou vos véhicules tout en s'intégrant harmonieusement à votre habitat, le LUX ARKÉO d'Art Home Alu associe esthétique et performance.

Il résiste durablement aux intempéries et ne nécessite aucun entretien. Modulable et personnalisable, il s'adapte à vos besoins, et à vos envies. Avec son design élégant et ses finitions haut de gamme, il incarne la qualité et le savoir-faire français au service de votre confort.

Parole d'Expert

“Une nouvelle vision de l’abri à toit fixe. Avec une structure sur-mesure qui s’adapte à votre habitat.”




POTEAU ET ÉVACUATION D'EAU

La platine de fixation au sol (simple ou renforcée) ainsi que l'évacuation d'eau, via une gaine PVC, sont totalement intégrées. La technique se fait discrète au profit de l'esthétisme.



ECLAIRAGE

Personnalisez votre éclairage avec un éclairage en bandeau LED sur 1 côté (partie haute des panneaux) qui offre une ambiance modulable. Optez pour un éclairage spot LED blanc plus direct et fonctionnel. Créez l'atmosphère modulable qui vous convient, en combinant ces deux types d'éclairage.



PANNEAU

Optez pour une protection optimale avec les panneaux de 62mm. Avec une résistance allant jusqu'à 400 kg/m², il est idéal pour les régions neigeuses. Les clés de jonction sont teintés au coloris de votre choix pour répondre à toute vos envies.

PERSONNALISATION

BRISE-VUE

À LAMES ORIENTABLES - FIXES



ALU

Dimensions max. :
Largeur lames bois 1000mm
Largeur lames alu 2000 mm

TRaverse TRAPÈZE - FIXE OU COULISSANT



ALU

Dimensions max. :
Largeur : 800 à 1200 mm



ALU EFFET BOIS
ton chêne clair

À LAMES ORIENTABLES - COULISSANT



ALU

Dimensions max. :
Largeur : 500 à 1250 mm

EPURE



ALU

Dimensions max. :
Hauteur : 4000 mm




ALU EFFET BOIS
ton chêne clair

PANNEAU TÔLE

FIXE OU COULISSANT

Dimensions : Largeur : 800 à 1200 mm, Hauteur max. : 2600 mm



TEINTE

TEINTE STRUCTURE

SANS PLUS VALUE



7016 FS



9016 FS



DB701 FS



NOIR 2100



NIGHT GREY

AVEC PLUS VALUE



PLUS DE 300 NUANCES disponibles voir page nuancier

TEINTE PANNEAUX

SANS PLUS VALUE



BLANC

OPTIONS AVEC PLUS VALUE

ECLAIRAGE :
Spot LED avec capteur de présence ou télécommande

CLÉ DE JONCTION :
RAL différent structure

STORE :
Collection Mermet, Satinée 5500

PRISES :
USB, 230V

CHAUFFAGE :
1500W , 2000W, 3000W

INFOS TECHNIQUES

DIMENSIONS

CÔTES MAX.
sans poteau intermédiaire
(α) 5000 x (β) 6900 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE MAX.
2800 mm

CONFIGURATION

INDÉPENDANTE



ATTENANTE



COIN DE MUR




MULTI-MODULE




STRUCTURE

POTEAU
150x150



PANNEAU
épaisseur 62 mm



TOIT FIXE
LUX
arkeo duo®





Une solution architecturale hybride qui associe un toit fixe et une pergola bioclimatique pour créer un véritable espace de vie extérieur, élégant et fonctionnel.

Pensé avant tout pour l'usage quotidien et la convivialité, il permet d'aménager sous la partie à toit fixe une cuisine d'été, un espace repas ou un coin détente protégé, tout en bénéficiant du confort modulable de la pergola bioclimatique.

Parole d'Expert

*“L’abri qui réunit toit fixe et lames orientables.
Un concept hybride, pensé pour vivre dehors.”*



LAMES DOUBLE PAROI

Jusqu'à 5000 mm mélangeant robustesse et esthétique. Ces lames permettent de réaliser des pergolas de très grandes dimensions.



CAISSON ET COULISSES DE STORES APPARENTS

Optez pour une protection modulable avec les stores motorisés. Les caissons et les coulisses sont teintés au coloris de votre pergola pour un design harmonieux et épuré. Nos systèmes bénéficient du système «arrêt sur obstacle»




POTEAU ET ÉVACUATION D'EAU

La platine de fixation au sol (simple ou renforcée) ainsi que l'évacuation d'eau, via une gaine PVC, sont totalement intégrées. La technique se fait discrète au profit de l'esthétisme.



ECLAIRAGE

Personnalisez votre éclairage avec un éclairage en bandeau LED sur 1 côté (partie haute des panneaux) qui offre une ambiance modulable. Optez pour un éclairage spot LED blanc plus direct et fonctionnel. Créez l'atmosphère modulable qui vous convient, en combinant ces deux types d'éclairage.



PANNEAU

Optez pour une protection optimale avec les panneaux de 62mm. Avec une résistance allant jusqu'à 400 kg/m², il est idéal pour les régions neigeuses. Les clés de jonction sont teintés au coloris de votre choix pour répondre à toute vos envies.

PERSONNALISATION

BRISE-VUE

À LAMES ORIENTABLES - FIXES



ALU

Dimensions max. :
Largeur lames bois 1000mm
Largeur lames alu 2000 mm

TRaverse TRAPÈZE - FIXE OU COULISSANT



ALU



ALU EFFET BOIS
ton chêne clair

Dimensions max. :
Largeur : 800 à 1200 mm

À LAMES ORIENTABLES - COULISSANT



ALU

Dimensions max. :
Largeur : 500 à 1250 mm

EPURE



ALU



ALU EFFET BOIS
ton chêne clair

Dimensions max. :
Hauteur : 4000 mm

OPTIONS AVEC PLUS VALUE

ECLAIRAGE :
Spot LED avec télécommande

CLÉ DE JONCTION :
RAL différent structure

STORE :
Collection Mermet, Satinée 5500


PRISES :
USB, 230V

CHAUFFAGE :
1500W , 2000W, 3000W

PANNEAU TÔLE

FIXE OU COULISSANT

Dimensions : Largeur : 800 à 1200 mm, Hauteur max. : 2600 mm



TEINTE

TEINTE STRUCTURE

SANS PLUS VALUE



7016 FS



9016 FS



DB701 FS



NOIR 2100



NIGHT
GREY

TEINTE PANNEAUX

AVEC PLUS VALUE



PLUS DE 300
NUANCES
disponibles
voir page nuancier

SANS PLUS VALUE



BLANC

INFOS TECHNIQUES


DIMENSIONS

CÔTES MAX.
sans poteau intermédiaire
(α) 5000 x (β) 6900 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE MAX.
2800 mm

CONFIGURATION

INDÉPENDANTE




ATTENANTE



COIN DE MUR




MULTI-MODULE




STRUCTURE


POTEAU
150x150



PANNEAU
épaisseur 62 mm



LAME
DOUBLE PAROI



TOIT FIXE
LUX
arkeo fast®

Art Home Alu





La solution idéale pour un projet simple, rapide et maîtrisé, sans compromis sur le design et la qualité.

Disponible en deux dimensions standards, il répond aux besoins les plus courants avec une livraison estimée à 15 jours ouvrés.


Parole d'Expert

*“Un carport clé en main, installé rapidement.
Une solution complète, sans surprise.”*



POTEAU ET ÉVACUATION D'EAU

La platine de fixation au sol (simple ou renforcée) ainsi que l'évacuation d'eau, via une gaine PVC, sont totalement intégrées. La technique se fait discrète au profit de l'esthétisme.



ECLAIRAGE

Par un bandeau LED équipé d'un détecteur de présence (inclus). Le bandeau Led est par défaut sur la partie haute des panneaux.



PANNEAU

Optez pour une protection optimale avec les panneaux de 62mm. Avec une résistance allant jusqu'à 400 kg/m², il est idéal pour les régions neigeuses. Les clés de jonction sont teintés au coloris de votre choix pour répondre à toute vos envies.



PERSONNALISATION

TEINTE

TEINTE STRUCTURE STANDARD



7016 FS

TEINTE PANNEAUX STANDARD



BLANC

OPTIONS SANS PLUS VALUE

ECLAIRAGE :

Strip LED avec capteur de présence

INFOS TECHNIQUES

DIMENSIONS



SIMPLE

CÔTES

5143 x 3040 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE

4750 mm



DOUBLE

CÔTES

6396 x 5042 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE

2500 mm

CONFIGURATION

INDÉPENDANTE




STRUCTURE

POTEAU
150x150



PANNEAU
épaisseur 62 mm



GAMMES ENROULABLES



Nos gammes enroulables



LUX STORE ONE

p.88



LUX STORE FIRST

p.92

Gamme

PERGOLA LUX

store one®

LUX STORE ONE attenante
Toiture store DICKSON
Bandeau LED blanc
Caisson de store et coulisses apparents
Coulisse murale
Platines et vis invisibles





Configurez votre
pergola en ligne
flashez le QR Code

La pergola Lux Store One se distingue par son design bioclimatique et sa toiture en toile, apportant une touche unique à votre terrasse. Grâce à ses stores verticaux et un choix varié de 20 toiles, elle offre une personnalisation optimale pour s'adapter à vos envies.

Disponible en version attenante ou autoportante, cette pergola séduit par sa structure et son store horizontal, qui lui confèrent une allure résolument contemporaine et élégante.


Parole d'Expert

*“Une personnalisation complète :
sélectionnez les coloris de vos
stores et de la structure”*




TOILE DE STORE

La toile Dickson Classe 5 allie résistance et performance, offrant une excellente protection solaire tout en supportant des vents forts de 80 km/h et les intempéries. Durable et anti-UV (jusqu'à 96% des UV), elle garantit un confort optimal sous la pergola, tout en conservant son élégance dans le temps. Nos systèmes bénéficient du système «arrêt sur obstacle»




TOITURE MOTORISÉE

La motorisation Somfy IO du store enroulable, offre un pilotage à distance, ajustant l'ombre en un clic. Son moteur silencieux et précis assure un enroulement fluide, prolongeant sa durée de vie. Intégrable à la domotique Somfy IO, elle permet une gestion intuitive et automatisée.



POTEAU

Intégration totale de la platine de fixation au sol (simple ou renforcée) ainsi que de l'évacuation de l'eau. La sobriété est au rendez-vous.



BANDEAU LED

Discret, le bandeau s'intègre parfaitement sur côtés latéraux de votre pergola, offrant un éclairage homogène et modulable grâce au variateur selon l'ambiance souhaitée. Disponible en blanc ou en RGB pour une ambiance plus colorée. Transformez votre pergola en un espace convivial, de jour comme de nuit.



LUX STORE ONE attenante
Toiture store DICKSON
Platines et vis invisibles

Découvrez plus de réalisations de cette gamme

PERSONNALISATION

TEINTE

TEINTE STRUCTURE

SANS PLUS VALUE



7016 FS



9016 FS



DB701 FS



NOIR 2100



NIGHT GREY

AVEC PLUS VALUE



PLUS DE 300 NUANCES disponibles
voir page nuancier

OPTIONS AVEC PLUS VALUE

SYSTÈME DE PILOTAGE :
Somfi IO



CAPTEURS :
capteur pluie, capteur vent

INFOS TECHNIQUES

DIMENSIONS

CÔTES MAX. D'UN MODULE
(α) 6000 x (β) 5000 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE STANDARD
2600 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE MAX.
2800 mm

CONFIGURATION

INDÉPENDANTE



ATTENANTE



STRUCTURE

PLATINE



POTEAU
125x125



POUTRE



Gamme

PERGOLA
LUX
store first®



LUX STORE FIRST attenante
Avec toiture store DICKSON
Caisson de store et coulisses apparents
Platines et vis apparentes



Configurez votre
pergola en ligne
flashez le QR Code

Alternative idéale entre la pergola à lames orientables et le store banne classique, la pergola Lux Store First avec toile enroulable motorisée offre une solution élégante pour protéger votre terrasse. Sa structure à la fois légère et robuste, allie praticité et durabilité.

Comme la pergola rétractable, son store enroulable assure un encombrement minimal une fois replié. Son tarif accessible et son installation simplifiée en font un choix astucieux pour votre aménagement extérieur.

Parole d'Expert

*“Tarifs parmi les plus attractifs du marché,
avec des dimensions spacieuses”*




TOILE DE STORE ET STORE SCREEN EN FACADE

La toile Dickson Classe 5 pour la toiture, allie résistance et performance, offrant une excellente protection solaire tout en supportant des vents forts de 80 km/h et les intempéries. Durable et anti-UV (jusqu'à 96% des UV), elle garantit un confort optimal sous la pergola. Le store screen en facade vous offre le meilleur de la technicité et de la durabilité de la gamme de toile Mermet.



PORTE À FAUX

Le porte à faux (de 135 à 1000 mm) permet de positionner le poteau de manière personnalisée, offrant ainsi une surface de protection optimisée en cas d'intempéries.




POTEAU

Le poteau de section 70 x 70 mm assure une structure robuste et stable, alliant résistance aux intempéries et design épuré pour une intégration harmonieuse dans votre extérieur.



ECLAIRAGE PAR BARRE DE LED

C'est LA solution idéale pour sublimer votre Store First en alliant esthétique et fonctionnalité. Discrètes et élégantes, elles s'intègrent parfaitement à la structure, offrant un éclairage homogène et modulable grâce au variateur selon l'ambiance souhaitée. Disponibles en blanc ou en RGB pour une ambiance plus colorée. Transformez votre pergola en un espace accueillant, de jour comme de nuit.



PENTE DE TOITURE VARIABLE

La pente de toiture est variable en fonction de la hauteur de fixation de la pergola sur votre façade. Hauteur de pose du caisson.



LUX STORE FIRST attenante
Avec toiture store DICKSON
Platines et vis apparentes

Découvrez plus de réalisations de cette gamme

PERSONNALISATION

TEINTE

TEINTE STRUCTURE

SANS PLUS VALUE



7016 FS



9005 FS



9007 FS

AVEC PLUS VALUE



PLUS DE 300 NUANCES disponibles
voir page nuancier

OPTIONS AVEC PLUS VALUE

SYSTÈME DE PILOTAGE :
Somfy IO



CAPTEURS :
capteur pluie, capteur vent

STORE :
Store screen en façade

INFOS TECHNIQUES


DIMENSIONS

CÔTES MAX. D'UN MODULE
(α) 6000 x (β) 5000 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE MAX.
4750 mm


CONFIGURATION

ATTENANTE



STRUCTURE

PLATINE



POTEAU
70x70



GAMMES DESIGN



Nos gammes design



CELSIUS

p.98



OCCULUS

p.100



STRATUS

p.102

COLLECTION **PERGOLA**
DESIGN®

CELSIUS



Configurez votre
pergola en ligne
flashez le QR Code



PERSONNALISATION

TEINTE

TEINTE STRUCTURE

SANS PLUS VALUE



7016 FS



9016 FS



DB701 FS



NOIR 2100



NIGHT GREY

AVEC PLUS VALUE



PLUS DE 300 NUANCES disponibles
voir page nuancier

TEINTE LAME

SANS PLUS VALUE



9016 M

AVEC PLUS VALUE (FINE STRUCTURE)



PLUS DE 300 NUANCES OU L'EFFET BOIS CHÊNE CLAIR disponibles
voir page nuancier

OPTIONS AVEC PLUS VALUE

SYSTÈME DE PILOTAGE :
Teleco, Somfy IO (en option)



CHAUFFAGE :
1500W, 2000W, 3000W

CAPTEURS :
capteur pluie, capteur vent

PRISES :
USB, 230V

ÉTANCHÉITÉ :
Joint étanchéité lame

INFOS TECHNIQUES

DIMENSIONS


CÔTES MAX. D'UN MODULE
(α) 4000 x (β) 6038 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE STANDARD
2600 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE MAX.
3000 mm


CONFIGURATION

ATTENANTE



STRUCTURE


PLATINE
270 X 270 au sol



POTEAU
150x150



LAME
DOUBLE PAROI



COLLECTION **PERGOLA**
DESIGN[®]

OCCULUS

Art Home alu



Configurez votre
pergola en ligne
flashez le QR Code





PERSONNALISATION

TEINTE

TEINTE STRUCTURE

SANS PLUS VALUE



7016 FS



9016 FS



DB701 FS



NOIR 2100



NIGHT GREY

AVEC PLUS VALUE



PLUS DE 300 NUANCES disponibles
voir page nuancier

TEINTE LAME

SANS PLUS VALUE



9016 M

AVEC PLUS VALUE (FINE STRUCTURE)



PLUS DE 300 NUANCES OU L'EFFET BOIS CHÊNE CLAIR disponibles
voir page nuancier

OPTIONS AVEC PLUS VALUE

SYSTÈME DE PILOTAGE :
Teleco, Somfy IO (en option)



CHAUFFAGE :
1500W, 2000W, 3000W

CAPTEURS :
capteur pluie, capteur vent

PRISES :
USB, 230V

ÉTANCHÉITÉ :
Joint étanchéité lame

INFOS TECHNIQUES

DIMENSIONS


CÔTES MAX. D'UN MODULE
(α) 4000 x (β) 6038 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE STANDARD
2600 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE MAX.
3000 mm


CONFIGURATION

ATTENANTE



STRUCTURE

PLATINE
243 X 241 au sol



POTEAU
125x125



LAME
DOUBLE PAROI



COLLECTION **PERGOLA**
DESIGN®

STRATUS



Configurez votre
pergola en ligne
flashez le QR Code



PERSONNALISATION

TEINTE

TEINTE STRUCTURE

SANS PLUS VALUE



7016 FS



9016 FS



DB701 FS



NOIR 2100



NIGHT GREY

AVEC PLUS VALUE



PLUS DE 300 NUANCES disponibles
voir page nuancier

TEINTE LAME

SANS PLUS VALUE



9016 M

AVEC PLUS VALUE (FINE STRUCTURE)



PLUS DE 300 NUANCES OU L'EFFET BOIS CHÊNE CLAIR disponibles
voir page nuancier

OPTIONS AVEC PLUS VALUE

SYSTÈME DE PILOTAGE :
Teleco, Somfy IO (en option)



CHAUFFAGE :
1500W, 2000W, 3000W

CAPTEURS :
capteur pluie, capteur vent

PRISES :
USB, 230V

ÉTANCHÉITÉ :
Joint étanchéité lame

INFOS TECHNIQUES

DIMENSIONS


CÔTES MAX. D'UN MODULE
(α) 4000 x (β) 6038 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE STANDARD
2600 mm

HAUTEUR SOUS POUTRE MAX.
3000 mm


CONFIGURATION

ATTENANTE



STRUCTURE


PLATINE
243 X 241 au sol



POTEAU
125x125



LAME
DOUBLE PAROI





OCCULUS Attenante
Lames parallèles double paroi
Platines et vis invisibles



STRATUS Attenante
Lames parallèles double paroi
Spots LED intégrés dans les lames
Platines et vis invisibles



OCCULUS Attenante
Lames parallèles double paroi
Spots LED intégrés dans les lames
Platines et vis invisibles



Découvrez plus
de réalisations
de ces gamme

CHR

CAFÉ - HOTEL- RESTAURANT

LUX ATTRACTIV multi-modules
Spots LED intégrés dans les lames
Bandeau LED RGB
Platines et vis apparentes





BÉNÉFICIEZ D'UNE TERRASSE ACCUEILLANTE ET DISPONIBLE EN TOUTES SAISONS.

Nos solutions d'aménagement de terrasse répondent aux contraintes des espaces ouverts au public et sont adaptées à une utilisation professionnelle. Nos collections de pergolas, contemporaines ou classiques, satisferont toutes vos exigences.



LUX ATTRACTIV indépendante multi modules
Lames perpendiculaires double paroi
Rideaux de verre
Panneau brise-vue fixe avec lames orientables en alu
Platines et vis invisibles

LUX ATTRACTIV indépendante
Lames parallèles double paroi
Platines et vis invisibles




LUX ATTRACTIV multi modules
Caisson de store et coulisses apparents
Platines et vis invisibles

Présente sur toute la France, notre équipe dédiée au secteur CHR (Café Hôtel Restaurant) se charge gratuitement de l'étude technique et financière de votre projet.

Notre toiture bioclimatique est la solution idéale pour agrandir votre espace sans engager de lourds travaux. Elle se prête à de multiples utilisations : zone dédiée, espace lounge, accueil... Utilisable toute l'année, vos clients bénéficieront d'un espace extérieur à l'abri des intempéries et très confortable (éclairage, chauffage, rideaux de verre, ...).

Grâce à notre système de poutre renforcée et la grande modularité de nos gammes LUX, vous pourrez aménager de très grandes surfaces.

Envie de vous démarquer ? Notre collection Design donnera une marque de distinction à votre aménagement extérieur.






LUX ATTRACTIV indépendante multi modules
Lames perpendiculaires double paroi
Spots LED intégrés dans les lames
Platines et vis invisibles



LUX ATTRACTIV attenante double modules
Lames perpendiculaires double paroi
Platines et vis invisibles



Rideaux de verres coulissants



LUX INTEGRAL Attenante double modules
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses intégrés
Platines et vis invisibles



LUX INTEGRAL Attenante double modules
Lames perpendiculaires double paroi
Caisson de store et coulisses intégrés
Platines et vis invisibles



LUX INTEGRAL multi-modules
Lames double paroi
Spots LED intégrés dans les lames
Caisson de store et coulisses intégrés
Platines et vis invisibles



LUX ATTRACTIV multi modules
Caisson de store et coulisses apparents
Platines et vis invisibles



LUX INTEGRAL multi-modules
Lames double paroi
Spots LED intégrés dans les lames
Caisson de store et coulisses intégrés
Platines et vis invisibles



LUX ATTRACTIV attenante double modules
Lames perpendiculaires double paroi
Platines et vis invisibles

PERSONNALISATION & CARACTERISTIQUES TECHNIQUES





Personnalisation

p.114

THERMOLAQUAGE

p.116

NUANCIER STRUCTURE & LAMES

p.117

NUANCIER STORES

p.118

BRISE-VUE LAMES ORIENTABLES

p.120

PANNEAU TÔLE

p.122

TRAVERSES TRAPÈZES

p.124

EPURE

p.126

SKY & RIDEAU DE VERRE

p.128

ECLAIRAGE

p.130

CHAUFFAGE

p.132

PILOTAGE

p.134

Caractéristiques techniques

p.136

LAMES

p.136

POTEAU

p.138

ENTRETIEN DE VOTRE PERGOLA


p.139

ÉQUIPEMENTS ET PERSONNALISATION

p.140

COMPARATIF DES ÉQUIPEMENTS

p.141



La personnalisation

THERMOLAQUAGE

LE TRAITEMENT DE SURFACE INALTÉRABLE !

L'un des atouts majeurs d'Art Home Alu réside dans sa production intégrée, garantissant une qualité totale grâce à une chaîne de laquage exclusive certifiée selon les normes les plus rigoureuses.

Ce processus ne comporte pas moins de 20 étapes de traitement de surface, supervisées par des buses électroniques et un contrôle de qualité continu.

**Nos teintes sont CLASSE 2 et sont garanties sans solvant.
Notre procédé est respectueux de l'environnement.**



GARANTIES


en scannant le QR code,
découvrez en plus sur les
garanties Art Home Alu

La personnalisation

NUANCIER STRUCTURE & LAMES

TEINTES STRUCTURE STANDARDS

SANS PLUS VALUE



7016 FS

9016 FS

DB701


NOIR 2100

NIGHTGREY

Pour la gamme LUX Intégral :
+300 teintes sans plus value


TEINTE LAMES STANDARDS

SANS PLUS VALUE



9016 M

TEINTES EN OPTION



9016 MICA

GRIS STARLIGHT

GRIS PLATINE

QUARTZ 1

QUARTZ 2


BRONZE BG600

VERT 2300

DB703

BRUN 2650

GRIS 2500



DB701

BLEU 2600

NOIR 2200

MARS

ROUGE 2100

ROUGE 2200

STARBLACK

GRIS ANTIQUE

VERT 2500

BLEU 2700

TON BOIS



Disponible pour :
Brise-vue avec traverses
en forme de trapèze,
Brise-vue **Epure**, **Lames**
de toiture double paroi.

CHÊNE CLAIR
NRBO12T



PLUS DE 300
NUANCES
disponibles
Scannez le QR code

PERSONNALISATION

* CETTE GAMME COULEURS PEUT DIFFÉRER DU RENDU DES VÉRITABLES COLORIS. ECHANTILLONS DISPONIBLES AUPRÈS DE VOTRE REVENDEUR.

La personnalisation

NUANCIER STORES

TEINTES STANDARDS



2002 - LIN BLANC



2020 - LIN




M37 - LIN PERLE SABLE



0720 - PERLE LIN



1002 - SABLE BLANC




0210 - BLANC SABLE



0710 - PERLE SABLE



1001 - SABLE GRIS



0101 - GRIS



0702 - PERLE BLANC




0207 - BLANC PERLE



0707 - PERLE



0102 - GRIS BLANC



0201 - BLANC GRIS



M31 - GRIS BLANC PERLE




2001 - LIN GRIS



0701 - PERLE GRIS



3030 - CHARCOAL




0706 - PERLE BRONZE




M38 - CHARCOAL GRIS LIN




3001 - CHARCOAL GRIS



0130 - GRIS CHARCOAL



0150 - GRIS VERT



0703 - PERLE TURQUOISE



0909 - MANDARINE



0505 - CANARI

NOS TOILES SONT CLASSÉES M1 NON FEU, VOUS PROTÈGENT DES RAYONS UV (JUSQU'À 96%), SONT RÉSIDANTES AUX BACTÉRIES & PRÉSERVENT LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR (COV).

* CETTE GAMME COULEURS PEUT DIFFÉRER DU RENDU DES VÉRITABLES COLORIS. ECHANTILLONS DISPONIBLES AUPRÈS DE VOTRE REVENDEUR.





La personnalisation

BRISE-VUE LAMES ORIENTABLES

FIXE OU COULISSANT

FIXE



LAQUÉ



ALU

+ DE 300 COULEURS DISPONIBLES

COULISSANT




LAQUÉ



ALU

+ DE 300 COULEURS DISPONIBLES





La personnalisation

PANNEAU TÔLE

M1



M2



M3



M4



M5



M6



M7



M8



M9



M10



M11



M12



M13



M14



M15



M16



FIXE OU COULISSANT

Dimensions :
Largeur: 800 à 1200 mm
Hauteur max.: 2600 mm

Chez Art Home Alu, nous proposons une vaste gamme de motifs, permettant une personnalisation poussée de votre pergola. Nos collections offrent un large éventail de choix, que vous recherchiez des motifs classiques ou modernes.

Vous avez la liberté de choisir parmi une multitude de motifs garantissant que chaque produit s'adapte parfaitement à vos goûts et à l'esthétique de votre maison. Laissez libre cours à votre créativité et concevez un ensemble unique et personnalisé.



Art Home alu

PERSONNALISATION




La personnalisation

PANNEAU TRAVERSES TRAPÈZES

FIXE OU COULISSANT

TRAVERSES TRAPÈZES



THERMOLAQUÉ OU TON BOIS



ALU



EFFET BOIS
ton chêne clair

+ DE 300 COULEURS DISPONIBLES

FIXE OU COULISSANT







La personnalisation

EPURE

LAQUÉ

+ DE 300 COULEURS DISPONIBLE

EFFET BOIS



Cet élément permet de couper les lignes de la pergola traditionnelle et apporter un cachet esthétique à l'ensemble. Il peut aussi servir de protection pour les parois vitrées lorsqu'elles sont rabattues sur un côté. Sa longueur est ajustable, quelle que soit la longueur voulue.



La personnalisation

SKY

Ce puit de lumière, exclusivité de la gamme Intégrale, est directement intégré à la toiture de votre pergola. Il permet de conserver la luminosité dans la maison. Il est conçu en vitrage de sécurité.

Uniquement disponible pour la gamme Integral



LUX INTEGRAL attenante double modules
Lames parallèles double paroi
Spots LED intégrés dans les lames
Rideau de verre coulissant
Option SKY verre feuilleté 44/2

RIDEAU DE VERRE

Transformez votre espace extérieur en un véritable espace de vie polyvalent avec des rideaux de verre coulissants. Ils offrent une protection efficace contre le vent, la pluie et le froid, sans compromettre la luminosité ni la vue panoramique. Une solution idéale pour profiter de votre pergola en toute saison.

CÔTÉ BIEN-ÊTRE, NOS PAROIS VITRÉES VOUS PROTÈGENT DU VENT ET DES ALÉAS DE LA MÉTÉO.



LUX INTEGRAL attenante
Lames parallèles double paroi
Rideau de verre coulissant
Platines et vis invisibles



PERSONNALISATION





La personnalisation **ÉCLAIRAGE**

L'éclairage LED, qu'il s'agisse de bandeaux LED ou de spots LED, apporte une véritable valeur ajoutée à une pergola bioclimatique en créant une ambiance élégante et chaleureuse. Les bandeaux LED, intégrés aux chéneaux diffusent une lumière douce et homogène, parfaite pour instaurer une atmosphère cosy en soirée. Ils permettent également de jouer sur les couleurs et l'intensité lumineuse grâce à des options de réglage, idéales pour adapter l'ambiance selon les envies. Les spots LED, quant à eux, offrent un éclairage plus ciblé et moderne, mettant en valeur les contours de la pergola et les zones spécifiques comme un coin repas ou un espace détente. En plus de leur faible consommation énergétique et de leur durabilité, ces solutions d'éclairage transforment la pergola en un véritable espace de vie extérieur, utilisable à toute heure avec un confort optimal.

NOTRE GAMME DE SPOTS LED A ÉTÉ SPÉCIALEMENT CONÇUE POUR UNE INSTALLATION EN EXTÉRIEUR DANS DES PROFILS ALUMINIUM.



La personnalisation

CHAUFFAGE

CHAUFFAGE IP35

1500W - 620X80MM

Contrôle : émetteur radio

Prix comprenant module + télécommande

Mode de fixation : Sous poutre pergola ou adossé à un mur




CHAUFFAGE IP67

2000W - 610X95MM

Contrôle : émetteur radio

Prix comprenant module + télécommande

Mode de fixation : Sous poutre pergola ou adossé à un mur



CHAUFFAGE 3000W IP65 AVEC VITRE DE PROTECTION INCURVÉE VITROCÉRAMIQUE 1040X169MM

CHAUFFAGE IP65 AVEC VITRE DE PROTECTION INCURVÉE VITROCÉRAMIQUE

3000W - 1040X169MM

Contrôle : émetteur radio ou Interrupteur manuel ON/OFF + 100%, 50%

Prix comprenant module + télécommande

Mode de fixation : Sous poutre pergola ou adossé à un mur



VITRE DE PROTECTION
INCURVÉE
VITROCÉRAMIQUE

CONCEPT CHAUFFAGE PURE

Dans ce nouveau concept de chauffage par rayonnement, la lumière n'est qu'un sous-produit discret de la production de chaleur. Ici, deux spirales en fibre de carbone sont chargées d'un courant électrique et commencent à briller et à chauffer. Ainsi, parallèlement à la hausse de température immédiatement perceptible, la lumière reste subtilement ambiante et de couleur orange.

SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

Le chauffage PURE est livré avec un nouveau support coloré pour montage sous poutre de la pergola ou mural. Le support de mur ou de plafond fourni ne nécessite que deux vis pour être solidement fixé. Le radiateur est tenu uniquement par un rail de serrage. Au dos du boîtier se trouve un écrou qui sert à le bloquer. Enfin, le radiateur peut être orienté vers l'angle souhaité à l'aide de l'axe pivotant. Ceci fait gagner du temps, augmente la flexibilité et est plus élégant.



La personnalisation

PILOTAGE



SYSTÈME TELECO



SYSTÈME SOMFY IO



NE VOUS SOUCIEZ PLUS DES CAPRICES DE LA MÉTÉO !

Nos toitures à lames orientables pilotées par notre système de gestion climatique vous permettent de profiter du meilleur de l'extérieur. En cas d'averse, les lames se referment automatiquement.

Avec votre télécommande, vous pouvez contrôler jusqu'à 9 éléments*, tels que :

- Ouverture, fermeture & position des lames
- Jusqu'à 4 stores coulissantes
- Eclairage et intensité d'ambiance et direct
- Chauffage

PILOTAGE PAR SMARTPHONE


TELECO Pour Teleco : Boitier Daisy - permet le pilotage avec le Smartphone en complément de la télécommande

somfy. Pour Somfy : Boitier Tahoma - permet le pilotage avec le Smartphone en complément de la télécommande (Non fournis par Art Home Alu)


PROTECTION CONTRE
LE SOLEIL ET LES INTEMPÉRIES



OMBRAGE & VENTILATION
NATURELLE AUX HEURES CHAUDES



RÉGULATION DE
LA TEMPÉRATURE



OPTIMISATION DE LA
LUMIÈRE NATURELLE



* Selon le modèle de pergola et les options choisies.



Caractéristiques techniques

LAMES

UNE ROBUSTESSE EXCEPTIONNELLE

Les lames double paroi d'une pergola bioclimatique offrent une robustesse exceptionnelle, pouvant supporter jusqu'à 100 kg/m².


Cette solidité permet de marcher en toute sécurité sur la pergola, offrant un accès facilité pour l'entretien de la structure, de la façade ou même de la toiture de la maison.

Contrairement aux lames simples, elles garantissent une meilleure résistance aux charges et aux déformations, prolongeant ainsi la durabilité de l'installation.

Ce choix allie donc praticité et sécurité, rendant la pergola non seulement un espace de confort, mais aussi une plateforme d'entretien fonctionnelle.

Parole d'Expert

“Sous une pergola bioclimatique, les lames ton bois et les spots LED intégrés créent une ambiance cosy et apaisante, parfaite pour des soirées conviviales ou des moments de détente en plein air.”



LAME EN S

Les lames en S de votre pergola bioclimatique utilisent le principe de l'effet Venturi pour accélérer le flux d'air, créant une dépression qui améliore la ventilation. Ce phénomène évacue l'air chaud

et favorise un renouvellement constant, procurant une fraîcheur naturelle. Leur design optimise aussi le passage de la lumière assurant un bon compromis entre protection solaire et luminosité.



Dimension
218 x 40mm

Modèles :
Fast,
Ventury

LAME PLATE DOUBLE PAROI

Elles assurent une excellente isolation thermique grâce aux deux parois et une robustesse à toute épreuve. Leur design élégant vous permet de moduler lumière et ventilation pour un confort absolu.

Bénéficiez d'un éclairage homogène pour vos dîners en optant pour des spot LED intégrés aux lames. L'éclairage parfait pour donner du cachet à vos soirées.



Dimension
218 x 50mm

Modèles :
Attractiv,
Harmony,
Integral,
Design



Caractéristiques techniques

POTEAU

FIXATION AU SOL



PLATINE HAUTEUR 400MM




ANTI-TEMPÊTE
& CYCLONE

La fixation au sol de nos pergolas est prévue avec des platines en acier galvanisé. La hauteur de la platine varie de 400mm à 1000mm selon la configuration de la pergola. Visserie 100% inox

ÉVACUATION D'EAU




INTEGRAL



HARMONY




FAST - VENTURY



ATTRACTIV

L'évacuation d'eau est totalement intégrée. La technique se fait discrète au profit de l'esthétisme.

FIXATION HAUTE



La fixation haute de nos pergolas est prévue avec des équerres en acier galvanisé. Elles relient le poteau vertical à l'ossature. Visserie 100% inox

ENTRETIEN DE VOTRE PERGOLA

Afin d'assurer des conditions d'utilisation optimales toute l'année et de préserver son aspect esthétique, il est recommandé de nettoyer votre pergola bioclimatique deux fois par an. Encore plus régulièrement en cas d'exposition à l'air marin. Il est essentiel d'éviter l'usage de produits très agressifs, tels que les détergents et les solvants. Bannissez également les nettoyeurs haute pression ou nettoyeurs vapeur qui risquent d'endommager le thermolaquage. Evitez aussi tout nettoyage des surfaces chauffées par les rayons du soleil.

POUR LA STRUCTURE DES LAMES ORIENTABLES

Il est préférable d'utiliser **une éponge non-abrasive, du détergent doux** (pH compris entre 5 et 8) et de **l'eau claire**. Essayez avec un **chiffon doux type microfibre** pour éviter les traces lors du séchage.

Attention à ne pas vaporiser directement de produit sur les spots leds dans les lames.

POUR LES PAROIS COULISSANTES

Vérifiez régulièrement qu'**aucun corps ou objet** ne gêne les parois coulissantes au niveau du **rail au sol**. Pour nettoyer, utiliser un **balai ou une soufflette** pour retirer les feuilles ainsi que les particules plus fines comme la poussière et/ou le sable. Le **nettoyage des vitres** peut se réaliser avec un mélange de **vinaigre blanc + eau** (30% de vinaigre blanc / 70% d'eau) et un chiffon micro fibre.

POUR LES STORES

Il est impératif de **manipuler les toiles avec précautions**, de préférence avec les mains propres et sèches. Comme pour le nettoyage de la structure et des lames, vous pouvez **utiliser un détergent neutre** (pH compris entre 5 et 8) tel que du liquide vaisselle, puis rincer abondamment à l'eau claire. **Aucun autre produit** ne doit être utilisé au risque de détériorer le tissu de la toile. Il conviendra de ne jamais frotter avec insistance. Vous pouvez dépoussiérer les toiles à l'aide d'un aspirateur, muni d'une brosse à poils souple qui ne rayeront pas le tissu, ou encore avec une soufflette à air sous pression.

Attention à ne **jamais froisser ou déformer le tissu**. Une fois nettoyées, **laissez sécher** entièrement les toiles **déployées**, avant de relever vos stores. Si vos stores ont été **enroulés** alors qu'ils étaient encore **humides**, Il est fortement recommandé de **les dérouler** dès que possible afin de permettre leur séchage complet et éviter la formation de taches de moisissures pouvant altérer leur aspect. Il est conseillé d'ajouter un peu de **graisse** dans les **coulisses des stores** au **printemps et à l'automne** afin de garantir leur bon déploiement.

Le capteur de vent est conçu pour offrir une **protection supplémentaire** à vos stores. Cependant, **il ne peut se substituer à l'utilisateur** pour garantir leur intégrité en cas de **conditions climatiques soudaines ou extrêmes**.

Afin d'éviter tout dommage, nous vous recommandons de remonter vos stores à l'aide de votre télécommande avant l'arrivée des rafales de vent.

POUR ÉVITER TOUT PROBLÈME LORS DU FONCTIONNEMENT DE VOTRE PERGOLA BIOCLIMATIQUE, IL EST IMPORTANT DE VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT QUE :

- **Aucun corps ou objet ne gêne la tringlerie moteur**, au risque de bloquer les mouvements des lames bioclimatiques et d'endommager le moteur.
- **Aucun corps ou objet n'encombre les chéneaux**, au risque de boucher les évacuations d'eau pluviale et faire déborder anormalement l'eau vers l'intérieur de la pergola. Intensifiez les contrôles des chéneaux s'il y a des arbres à proximité surtout en automne.
- **Aucun corps ou objet ne vient gêner la descente de vos stores**, au risque de dévier sa trajectoire et d'arracher les zips de la toile.
- Pensez à **nettoyer et lubrifier à la graisse PTFE la tige de vérin du moteur lames** afin de garantir son étanchéité et un fonctionnement fluide.



ÉQUIPEMENTS ET PERSONNALISATION

OPTION*
PUITS DE LUMIÈRE
LUXSKY

OPTION*
PAROIS VITRÉES
SÉCURIT 10MM

LAMES EN S,
OU DOUBLE PAROI*
ORIENTATION DE 0 À 135°
OPTIONS : COULEURS OU EFFET BOIS

OPTION*
ECLAIRAGE BANDEAU LED
OU SPOTS DANS LES LAMES

OPTION*
STORE MOTORISÉ INTÉGRÉ
OU EN CAISSON AVEC
COULISSES
INTÉGRÉES OU NON.
LONGUEUR MAX. 7M

ENTRAÎNEMENT MOTORISÉ
DES LAMES PAR VÉRIN,
PILOTAGE PAR TÉLÉCOMMANDE

BANDEAU
EFFET INOX

OPTION*
BRISSE-VUE ORIENTABLE
FIXE OU COULISSANT

OPTION*
Panneau TÔLE COULISSANT

POTEAUX & STRUCTURE
GARANTIS 20 ANS
OPTIONS*
300 COLORIS RAL
POTEAU DÉPORTÉ

*En fonction du modèle de pergola choisi, vous pouvez l'équiper et la personnaliser grâce aux différentes options proposées.

COMPARATIF DES ÉQUIPEMENTS

	LUX STORE FIRST p.92	LUX STORE ONE p.88	LUX VENTURY p.54	LUX ATTRACTIV p.30	LUX HARMONY p.42	LUX INTEGRAL p.14	LUX ARKEO p.72
→ STRUCTURE							
Côtes Max. par module	(a) 6000 (β) 5000	(a) 6000 (β) 5000	(a) 3500 (β) 4860	(a) 5000 (β) 6824	(a) 4000 (β) 6039	(a) 5000 (β) 6904	(a) 5000 (β) 6900
Hauteur poutre	-	255	255	255	320	255	255
Espace nécessaire attenante	208	312	295	312	365	312	255
Indépendante	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Attenante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Multi-modules	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Lames double paroi	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗
Pente dans les lames	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Pente de structure	✗	✗	✗	✗	✗	En option	✗
Caisson intégré	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Coulisses store intégrées	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
→ PROTECTIONS LATÉRALES							
Stores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brise-vue Epure	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓
Brise-vue lambris 240	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Brise-vue lames trapèzes	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Brise-vue tôle décorative	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Brise-vue orientable	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Parois vitrée	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Parois vitrée + store	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
→ ÉCLAIRAGE							
Bandeau LED 4 côtés	✗	✗	En option	✗	✗	✗	✗
Bandeau LED 2 côtés	✗	En option	En option	En option	En option	En option	✗
Spots LED Lames	✗	✗	✗	En option	En option	En option	✗
Lux Sky	✗	✗	✗	✗	✗	En option	✗
Strip LED 1 côtés	✗	✗	✗	✗	✗	✗	En option
Spots LED clefs	✗	✗	✗	✗	✗	✗	En option





Art Home
Créateur d'espaces extérieurs **Alu**

ART HOME ALU

ZI de Marienthal,
4 Rue de la Kuebelmuehle,
67240 Bischwiller
www.art-home-alu.com



CONCEPTEUR
& FABRICANT
FRANÇAIS

Installateur agréé :